

Leitfaden zur Beurteilung von Qualzuchtmerkmalen bei Hunden

Screening Methoden, Befunde, Konsequenzen

Veröffentlichung gemäß Beschlussfassung des Vollzugsbeirates in der 13. Sitzung vom
13. März 2018



Image by <https://pixabay.com/>

Erbliche Erkrankungen bei Hunden - Qualzucht

Unterstützungsunterlage für den Vollzug des Absatz 1 des § 5 (2) des Tierschutzgesetzes und der vorgesehenen Dokumentationspflicht.

Die nachfolgende Übersicht beinhaltet die Screeningverfahren und deren züchterische Konsequenzen für die wichtigsten Hunderassen in Österreich auf Basis der ÖKV Zuchtbestimmungen (meist Zucht- und Eintragungsordnung genannt) bzw. der dem ÖKV zugehörigen Zuchtvereine der jeweiligen Rassen. Diese Auflistung hat den Stand aus dem Konterqual – Projekt übernommen. Die Zucht- und Eintragungsordnungen der einzelnen Vereine können sich aber jederzeit ändern. Es empfiehlt sich immer nach der aktuellsten Version zu fragen bzw. kann diese bei den meisten Clubs über die Homepage heruntergeladen werden.

Für manche Hunderassen gibt es bereits länderübergreifende Datenbanken, bei denen die Abstammung und Gesundheitsparameter international freiwillig erfasst werden können (z.B. www.pedigreedatabase.com, www.ingrus.net) und diese werden von den Züchtern oft zur Zuchtplanung herangezogen.

In rot sind jene Untersuchungen markiert, die verpflichtend sind.

In grün sind jene Untersuchungen markiert, die empfohlen werden bzw. freiwillig durchgeführt werden.

Begriffsbestimmungen:

„Clear-Tiere“ (freie Tiere): frei von dem Gen

„Carrier-Tiere“ (Träger) 1 Gen (heterozygot) – tragen das Gen, nur eine geringe Zahl erkrankt

„Affected-Tiere“ (Befallene Tiere) 2 Gene (homozygot) – werden im Laufe des Lebens erkranken.

Hüftgelenksdysplasie (HD)

HD-A = HD frei

HD-B = HD Verdacht/Übergangsform

HD-C = leichte HD

HD-D = mittlere HD

HD-E = schwere HD

Bei einigen Rassen ist der Einsatz von Tieren mit HD-C erlaubt (in Kombination mit einem HD-freien Tier). Dies sollte immer eine Einzelfallentscheidung sein. Der Krankheitswert einer HD-C ist nicht für jede Rasse einheitlich zu beurteilen. Die Entscheidung ob ein Hund mit HD-C in der Zucht eingesetzt wird, sollte auch davon abhängig gemacht werden, wie groß die Population der Rasse ist und wie gut die anderen Merkmale des Hundes sind, die dessen Einsatz rechtfertigen. Jedenfalls ist der Einsatz gut zu begründen. (z.B. außerordentlich gute Arbeits-/Sport-/Jagdleistung, Abstammung etc.)

Ellenbogengelenksdysplasie (ED)

ED-0 = ED frei

ED-1 = milde Arthrose

ED-2 = moderate Arthrose

ED-3 = schwere Arthrose

Patellaluxation:

Grad 0 = gesund

Grad 1 = leichte Luxation

Grad 2 = die Patella luxiert häufiger

Grad 3 = die Patella ist die meiste Zeit luxiert

Grad 4 = die Patella ist permanent luxiert und kann nicht manuell reponiert werden.

Abkürzungsverzeichnis:

Abkürzung	
BAER	Brainstem auditory evoked response (Hörtest)
CCDE/CKCSID/CSS	Curly Coat Dry Eye Syndrome
CCL = NCL	Canine Ceroid Lipofuszinose
CEA	Collie Eye Anomalie
CL = CCL	
CLAD-US	Canine Leukocyte Adhesion Deficiency
CNM	Centronukläre Myopathie
CMA	Color Mutant Alopecia
CSNB	Congenital stationary Night Blindness
DCM	Dilatative Kardiomyopathie
DISH	Diffuse idiopathische Skeletthyperostose
EFS	Episodic Falling Syndrom
DM	Degenerative Myelopathie
EIC	Exercise Induced Collapse
ECVO	European College of Veterinary Ophthalmologists
FAEP	Frühe akustisch evozierte Potentiale
HC	Hereditäre Katarakt
HNPk	hereditäre nasale Parakeratose
L2 HGA	L-2-Hydroxyglutaryl-Azidurie
LOA	Late Onset Ataxia
MDR1	Defekt des MDR1 Gens
MPP	Membrana pupillaris persistens
NBT	Natural Bobtail
OCD	Osteochondrosis dissecans
pap_PRA	Progressive Retina Atrophie bei Papillon und Phalene
PHPV	persistierender hyperplastischer primärer vitreus
PHTVL	persistierende hyperplastische Tunica vasculosa lentis
PKD	polyzystische Nierenerkrankung
PLL	Primäre Linsen Luxation
PRA1	Gen für PRA beim Golden Retriever
PRA2	Gen für PRA beim Golden Retriever
prcd-PRA	progressive rod cone degeneration form of Progressive retinal Atrophy
RD	Retina Dysplasie
SCA	Spinozerebelläre Ataxie
TNS	Trapped Neutrophil Syndrom
VWD	von Willebrand Erkrankung

Übersicht:

Qualzuchtrelevantes Symptom	Screening Verfahren	Evtl. betroffene Rassen (nicht vollständig)
Atemnot (Brachycephalie, verlängertes Gaumensegel, kurze Nase, Hautfalten über der Nase)	Belastungstest (Atemfrequenz, Erholungszeit), Tracheoskopie	Englische Bulldogge, Französische Bulldogge, Mops, Boston Terrier, Bordeauxdogge, Bullmastiff, Japan Chin, Pekiniese, Chow Chow
Bewegungsanomalien (Skelettanomalien, unphysiologische Gelenksstellungen)		Chow Chow, Englische Bulldogge, Lundehund, Dt. Schäferhund, chondrodystrohe Rassen (Basset?)
Lahmheiten (HD, ED, OCD, Patellaluxation, Bandscheibenerkrankungen, Keilwirbel, Übergangswirbel, Corny Feet)	Röntgen, klinische Diagnose, Ausstellungen	HD: Alle Rassen über 50cm Schulterhöhe Patella: Alle Rassen unter Chondrystrophe Rassen (Dackel, Basset, ...), Kromfohlländer, Irish Terrier, Mastiff, Rodesian Ridgeback
Entzündungen der Haut (Gesichtsfalten, Hängelefen, Schwanzfalten)		Brachyzephale Rasse, Akromegale Rassen, Mops, Chinese Crested (Nackthunde)
Haarlosigkeit (Farbverdünnungsalopezie, Pickout Syndrom, Alopezie X, CMA)		Chinese Crested, Dobermann, Deutscher Pinscher, Irish Terrier, Spitze
Entzündungen der Binde-/Hornhaut (Rollid, Entropium, Ektropim, zusätzliche Wimpern(-reihe), sehr kleines Auge)	ECVO Screening	u.a. Zwerghunde, Shar-Pei, Chow Chow, Basset, Rassen mit loser Haut am Kopf, kleines Auge beim Bullterrier
Blindheit (PRA, CEA, Katarakt, Merle Syndrom)	ECVO Screening, Gen Test nach Verfügbarkeit	Collie, Retriever...
Hervorquellende Augen	EVO Screening, klinische Diagnose	Brachycephale Rassen (Mops, Franz. Bulldogge), Zwerghunde, Pekiniese
Taubheit	Audiometrie (BAER Test), klinische Diagnose	Betrifft oft weiße Hunde bzw. Hunde mit viel weiß bzw. Merle Gen (Dalmatiner, Dogo Argentino, Bullterrier, w. Boxer, Australian Cattle Dog, Australian Shephard, Jack/Parson Russel Terrier...)
Neurologische Symptome (Bandscheibenerkrankungen, Keilwirbel, Blockwirbel, Dermoid Sinus, Stoffwechselerkrankungen, Epilepsie, MDR1 Defekt, Ataxien, Myelopathien)	Röntgendiagnose u.a. Untersuchungen Gentests (z.B. MDR1 Defekt)	
Persistierende Fontanelle	Röntgendiagnose	Zwerghunde

Rassenübersicht auf ÖKV Basis:

Rasse	Qualzuchtmerkmal/ erbliche Erkrankung	Screening	Zuchtstrategie
Afghanischer Windhund	Augenerkrankungen	Untersuchung empfohlen,	Jeder nachweislich genetische Erbfehler, der die Lebensqualität beeinträchtigt, ist zuchtausschließend
	HD	Untersuchung empfohlen	
Alpenländische Dachsbracke	Keine Qualzuchtmerkmale bekannt		
Australian Cattle Dog	HD	Röntgen verpflichtend	HD-A uneingeschränkt, HD-B oder HD-C darf nur mit HD-A verpaart werden. HD-D Zuchtverbot
	Taubheit	Audiometrischer Befund (BEAR oder FAEP)	
	PLL	Gentest freiwillig	
	PRA	Gentest	
	MDR1 Defekt	Gentest	
	CEA	Gentest	
	Augenerkrankungen	ECVO Screening freiwillig	
	ED	Röntgen freiwillig	
	DISH	Röntgen freiwillig	Zuchttiere sollten frei sein
Australian Shepherd	HD	Röntgen verpflichtend	HD-A uneingeschränkt, HD-B oder HD-C darf nur mit HD-A verpaart werden. HD-D Zuchtverbot
	MPP, PHTVL/PHPV ab 2. Grad, Entropium, Trichiasis, Ektropium/Makroblepharon, Distichiasis/Ektopische Zilien, Korneadystrophie, fehlende Punct. Lacrimalis sup.	ECVO Screening	Zuchtverbot ab zwei positiven Diagnosen
	MDR1 – Defekt	Gentest	nicht getestete oder Carrier dürfen nur mit frei befundeten

			verpaart werden
	CEA	Gentest	nicht getestete oder Carrier dürfen nur mit frei befundenen verpaart werden
	HC	Gentest	nicht getestete oder Carrier dürfen nur mit frei befundenen verpaart werden
	prcd-PRA	Gentest	nicht getestete oder Carrier dürfen nur mit frei befundenen verpaart werden
	NBT (Natural Bobtail)	Phänotyp	NBT x NBT verboten
Airdale Terrier	HD	Röntgen	HD-A x HD-A uneingeschränkt, HD-B nur mit HD-A, schwerere Befunde haben Zuchtverbot
American Akita	HD	Röntgen	HD-A x HD-A, HD-B nur mit HD-A, schwerere Befunde haben Zuchtverbot
Alaskan Malamute	HD	Röntgen	HD-A x HD-A, HD-B nur mit HD-A, schwerere Befunde haben Zuchtverbot
	Augenerkrankungen	ECVO	Zuchtverbot bei Katarakt, RD, PRA, Hypoplasie, CEA, Linsenluxation, PHTVL/PHPV
American Staffordshire Terrier	HD	Röntgen	Zucht mit HD-A und B; HD-C nur mit HD-A und HD-B; Zuchtverbot mit HD-D bis E
	Zerebelläre Ataxie	Gentest oder frei aufgrund der Elternbefunde	Carrier und Affected Tiere dürfen nur mit freien Tieren verpaart werden
	Caninus Engstand (empfohlen)	Formwert – Gebissbeurteilung	
Appenzeller Sennenhund	HD	Röntgen	HD-A x HD-A HD-B x HD-A HD-B x HD-B erlaubt. Zuchtverbot für C-E
	ED	Röntgen	Zuchterlaubnis für ED 0 und ED 1

	Ektopische Ureteren	Ultraschall	Negativ = Zuchterlaubnis
Barsoi	Herzerkrankungen	Farb- Doppler US	Negativ = Zuchterlaubnis, 2 Jahre gültig
	Augenerkrankungen		Jeder nachweislich genetische Erbfehler, der die Lebensqualität beeinträchtigt, ist zuchtausschließend
	HD empfohlen	Röntgen	
	ED empfohlen	Röntgen	Zuchtverbot bei positivem Befund
	OD empfohlen	Röntgen	Zuchtverbot bei positivem Befund
Basset Hound	Glaukom	Gonioskopie	Nur freie Hunde dürfen in die Zucht
	Bandscheiben (empfohlen)	Röntgen	
	Bewegung (empfohlen)		
	Augenerkrankungen	ECVO empfohlen	
Bayrischer Gebirgsschweißhund	Keine Qualzuchtmerkmale		
Beagle	HD	Röntgen	freiwillig
	div. Erkrankungen	Gentest	freiwillig
Bearded Collie	HD	Röntgen	HD-B dürfen nur mit HD-A befundeten Hunden gepaart werden, HD-C und schwer haben Zuchtverbot, Körzucht nur mit HD-A
	CEA	Gentest	Zuchtstrategie, min. 1 Partner muss genetisch frei sein, bei Carriern sollte Augenstatus der Welpen genetisch getestet werden
Beauceron	HD	Röntgen	Nur HD-A und HD-B zur Zucht zugelassen
	Defekte auf Grund Harlekinfärbung (Merlegen)		Keine Verpaarung zweier Merleträger
	Taubheit/Ohr	BAER Test	
Berner Sennenhund	HD	Röntgen	mit dem Ergebnis: HD-A, HD-B oder HD-C. Ein BS mit einem HD-C Befund darf nur dann

			<p>angekört werden, wenn er ED-frei ist und seine Elterntiere mit HD-A oder HD-B befundet wurden. Zusätzlich müssen folgende Auflagen erfüllt werden:</p> <p>→ Der BS wird nur für 1 Wurf angekört mit verpflichtender Nachzuchtkontrolle von 75 % der Welpen (das Rechenergebnis wird aufgerundet)</p> <p>Damit der BS weiter in der Zucht eingesetzt werden kann, darf unter den Nachkommen max. 1 Hund mit max. HD-C ausgewertet sein.</p> <p>→ 1 weiterer Wurf wird nur mit einem anderen Deckpartner unter den gleichen Auflagen genehmigt (keine Deckwiederholung!).</p> <p>Wenn das Ergebnis der Nachzuchtkontrolle nicht entspricht wird keine weitere Deckerlaubnis erteilt.</p> <p>Die Auflagen betreffend die Nachzucht gelten ab 01.01.2015 auch für alle bereits angekörten BS mit HD-C.</p>
	ED	Röntgen	Zuchterlaubnis für ED 0 und ED 1
	Degenerative Myelopathie (DM)	Gentest	N/N x N/N oder N/N x N/DM oder N/N x DM/DM erlaubt
Bernhardiner	HD	Röntgen	Zucht nur mit HD-A und HD-B
	ED	Röntgen	Zucht nur mit ED-0 und ED-1
	Ektropium (empfohlen)	Klinische	

		Untersuchung	
Bichon Frisé	Patellaluxation	Klinische Untersuchung	PL-1 dürfen nur mit PL-freiem Partner gepaart werden PL-2-4 Hunde haben Zuchtverbot
	MPP, PHTVL/PHPV, Entropium, Ektropium, Trichiasis, Distichiasis, Makroblepharon, Ektopische Zilien, Korneadystrophie, fehlende Punct. Lacrimalis sup.	ECVO	Zuchtverbot bei 2 und mehr positiven Diagnosen, bei einer positiven Diagnose nur Zucht mit Partner mit negativem Befund
	Blindheit, Katarakt - kongen, Retinadysplasie - RD, Hypoplasie/Mikropapille, Collie Eye Anomalie - CEA, Dyspl. L. pectinatum Abnormalität, PLL, PRA	ECVO	Zuchtverbot ab einer positiven Diagnose
	Gebissfehler	Formwert	Zuchtausschluss bei starken Gebissfehlern
Bobtail	HD	Röntgen	HD-B und HD-C befundete Hunde dürfen nur mit HD-A befundenen Hunden gepaart werden, HD-schwer hat Zuchtverbot
	ED	Röntgen	ED 0 (frei), ED Verdacht Zuchtzulassung, ED 1 nur mit ED 0 oder Verdacht
	PRA/Katarakt	ECVO	Bei positivem Befund Zuchtverbot
	Taubheit	BAER Test	Zuchtzulassung nur für beidseitig normal hörende Hunde
Boston Terrier	Atemnot	Belastungstest	Empfohlen
	Patella	Klinische Untersuchung	Zucht nur mit frei oder 1
	Herzerkrankungen	Klinisch oder US	
	Wirbelabnormitäten	Röntgen	
	Gebiss	Formwert	
Bordeaux Dogge	HD	Röntgen	HD-A und HD-B Züchterlaubnis; HD-C Verpaarung nur mit

			HD-A und HD-B
	ED	Röntgen	ED 0 (frei), ED Verdacht Zuchtzulassung, ED 1 nur mit ED 0 oder Verdacht
	Atemnot (empfohlen)		
	Hautentzündungen		
	Augen Ektropium		
	Gebissfehler (Rückbiss oder zu stark ausgeprägter Vorbiss, Fehlende Zähne, Kieferanomalien)	Formwert, klinische Untersuchung	Jedenfalls Zuchtausschluss, wenn bei geschlossenem Fang Incisivi oder Canini des Unterkiefers sichtbar sind
Border Collie	HD	Röntgen	HD-B und HD-C befundene Hunde dürfen nur mit HD-A befundenen Hunden gepaart werden, HD-schwer hat Zuchtverbot, Körzucht nur mit HD-A
	Augenerkrankungen	ECVO Untersuchung 5.-8. LW	Vor geplanter Zuchtverwendung muss bis zum vollendeten 7. Lebensjahr ein ophthalmologischer Augenbefund bei einem dem ECVO angehörenden Tierarzt durchgeführt werden Zu beachten ist, dass der Befund nur 12 Monate Gültigkeit hat. Mit Tieren, die PRA oder KAT aufweisen, darf nicht gezüchtet werden. Glaukom/Ligamentum Pectinatum Abnormität muss mittels Gonioskopie vor der Zuchtverwendung bei einem dem ECVO angehörenden Tierarzt untersucht werden, um Hunde mit Primärglaukom von

			der Zucht auszuschließen. Mit Hunden, die bei dem Punkt L. pectinatum Abnormalität (ECVO Punkt 8) "zweifelhaft" oder "nicht frei" angekreuzt haben, darf nicht gezüchtet werden
	CEA	ECVO oder Gentest	Um CEA befallene Welpen zu vermeiden, dürfen nicht CEA/DNA getestete Border Collies nur mit DNA normal getesteten Hunden verpaart werden und CEA carrier und CEA affected nur mit CEA/DNA normalen Tieren gepaart werden
	TNS	Gentest	
	CL	Gentest	
	PRA/Kat, Glaukom, Lig. Pectinatum Abnormalität	Gonioskopie	Zuchtverbot bei positivem Befund
	MDR-1 Defekt	Gentest	Empfohlen
Border Terrier	Patella	Klinische Untersuchung	Zuchterlaubnis für PL-0 und PL-1
	Lebershunt	Ultraschall	
Brandl Bracke	HD	Röntgen	Zucht nur mit HD-A
Briard	HD	Röntgen	HD-B und HD-C befundete Hunde dürfen nur mit HD-A befundeten Hunden gepaart werden, HD-schwer hat Zuchtverbot
	Ektopische Ureteren	Ultraschall	nicht getestete oder Hunde mit pos. Befund dürfen nur mit frei befundeten verpaart werden
	Congen. Stat. Nachtblindheit (CSNB)	Gentest	nicht getestete oder Carrier dürfen nur mit frei befundeten verpaart werden
	Mikrophthalmus	Formwert	
	Taubheit	BAER Test	Nur beidseitig hörend zur Zucht zugelassen

	Herzerkrankungen	Ultraschall	
	Nierenerkrankungen	Ultraschall	
	PKD	Gentest	Empfohlen
	Patella	Klinische Untersuchung	Empfohlen
Miniatur Bullterrier	Patella		Grad 0 x Grad 0 oder Grad 0 x Grad 1 Ab Grad 2 Zuchtverbot. Hunde mit Grad 1 müssen mit 3 Jahren die Untersuchung wiederholen. Sollte sich der Grad verschlechtert haben, dann ist der Hund nicht mehr zur Zucht zugelassen. Eine Hündin mit PL Grad 1 darf zwischen 15 Monaten und 3 Jahren nur max. 1 Wurf haben.
	Taubheit	BAER Test	Nur beidseitig hörend zur Zucht zugelassen
	Herzerkrankungen	Ultraschall	
	Nierenerkrankungen	Ultraschall	
	Entropium, Ektropium oder Glaukom, Katarakt, PRA (Progressive Retinaatrophie), RD (Retinadysplasie), PHTVL/PHPV (Persistierende hyperplastische Tunica vasculosa lentis/ Persistierendes hyperplastisches primäres Vitreum)	Augenuntersuchung	
	PLL	Gentest (EDTA Blut) oder frei durch Abstammung	PLL frei (clear) x PLL frei (clear) PLL frei (clear) x PLL Träger
Bulldogge (Englische)	HD	Röntgen	HD-A bis HD-C Zuchterlaubnis; HD-C Verpaarung nur mit HD-A und HD-B; HD-D nur mit besonderer Genehmigung
	Patella	Klinische	bis max. Grad 2

		Untersuchung	toleriert, Zucht mit 0 oder 1 empfohlen
	ED	Röntgen	bis max. ED 2 toleriert, Zucht mit 0 oder 1 empfohlen
	Luftröhre	Röntgen	T2:T1 = 0,116 oder größer
	Augenerkrankungen	Formwert	
	Atemnot	Belastungstest	Bestanden
	Hautentzündungen	Formwert	
	Schweregeburten		Zuchtausschluss nach max. 3 Kaiserschnittgeburten
Bullmastiff/Mastiff	HD	Röntgen	HD-A und HD-B Zuchterlaubnis; HD-C Verpaarung nur mit HD-A und HD-B
	ED	Röntgen	ED 0 (frei), ED Verdacht Zuchtzulassung, ED 1 nur mit ED 0 oder Verdacht
	Atemnot (empfohlen)		
	Gebissfehler (Rückbiss oder zu stark ausgeprägter Vorbiss, Fehlende Zähne, Kieferanomalien)	Formwert, klinische Untersuchung	Jedenfalls Zuchtausschluss, wenn bei geschlossenem Fang Incisivi oder Canini des Unterkiefers sichtbar sind
Cairn Terrier	Patella	Klinische Untersuchung	Zuchtverbot für schlechter als PL-1
	PLL	Gentest	N/n dürfen nur mit N/N gepaart werden
Cane Corso, C. sierra, Dogo Canario, Mastin de los Pireneos, Fila Brasileiro	HD	Röntgen	HD-A und HD-B ohne Einschränkung und HD-C nur mit HD-A oder HD-B. HD-D und HD-E haben Zuchtverbot
	ED	Röntgen	ED 0 und ED Verdacht ohne Einschränkungen. ED 1 nur mit ED 0 oder Verdacht. Zuchtverbot bei ED 2 und ED 3
Cavalier King Charles Spaniel	Patella	Klinische Untersuchung	Zucht nur mit PL-0 oder PL-1. PL-1 nur mit PL-0 möglich.

	Herzerkrankungen	Ultraschall	Zucht nur mit negativem Befund, Hunde mit leichten Herzgeräuschen ab dem 5. Lebensjahr dürfen nur mit freiem Partner gepaart werden
	HD	Röntgen	HD-B Hunde dürfen nur mit HD-A oder HD-B; HD-C Hunde nur mit HD-A Partner gepaart werden
	Augenerkrankungen (MPP, PHTVL/PHPV, Entropium, Ektropium, Trichiasis, Distichiasis, Makroblepharon, Ektopische Zilien, Korneadystrophie, fehlende Punct. Lacrimalis sup. Blindheit, Katarakt - kongen, Retinadysplasie - RD, Hypoplasie/Mikropapille, Collie Eye Anomalie - CEA, Dyspl. L. pectinatum Abnormalität, Linsenluxation primäre, Retinadegeneration (PRA)	ECVO	Zuchtverbot bei 2 und mehr positiven Diagnosen, bei einer positiven Diagnose nur Zucht mit Partner mit negativem Befund
	Herzerkrankungen	Doppler-US	
	Episodic Fallen	Gentest	empfohlen
	Curly Coat Dry Eye Syndrom (CCDE), Empfohlen	Gentest	empfohlen
	Syringomyelie	Gentest	empfohlen
	Gebissfehler	Formwert	
Chesapeake Bay Retriever	HD	Röntgen	HD-A, HD-B und HD-C zur Zucht zugelassen. HD-C darf nur mit HD-A verpaart werden.
	ED	Röntgen	Nur Hunde mit 0, Grenzfall und 1 zugelassen, 1 darf nur mit 0 verpaart werden
	HC (Hereditäre Katarakt)	ECVO	Nur mit HC freien darf gezüchtet werden, Ausnahmebestimmung

			en bei best. Kataraktformen, die aber nur mit freiem Partner gepaart werden dürfen
	RD	ECVO	Nur mit RD freien darf gezüchtet werden, Ausnahmebestimmungen MRD
	Entropium/Ektropium	ECVO	ein nicht freies Zuchttier darf nur mit einem freien verpaart werden
	Gebiss	Tierarzt/ Formwertrichter	Zahnunterzahl von max. 4 Zähnen pro Verpaarung wird toleriert
	Prdc-PRA	Gentest	beide Zuchttiere müssen Befund beibringen, einer muss "normal" haben
	DM	Gentest	für zumindest einem Paarungspartner muss Befund "normal" beigebracht werden
	EIC	Gentest	für zumindest einem Paarungspartner muss Befund "normal" beigebracht werden
	PRA	ECVO	Nur mit PRA freien darf gezüchtet werden
Chihuahua	Patella	Klinische Untersuchung	PL-1 darf nur mit PL-0 gekreuzt werden, PL-2 und schlechter haben Zuchtverbot
	Gebiss	Formwert- beurteilung	Mind. sehr gut
	Augenerkrankungen	ECVO	empfohlen
	Pers. Fontanellen		Zucht nur mit geschlossenen Fontanellen erlaubt
	Schweregeburten		Max. 2 Kaiserschnittgeburten erlaubt
	Merlefärbung		Zucht mit Merletieren beim ÖKV verboten
Chinese Crested	Prdc-PRA	Gentest	Zuchtstrategie
	PLL	Gentest	Zuchtstrategie
	Patella		Zuchttiere müssen frei

			sein, PL-1 dürfen nur mit PL-freiem Partner gepaart werden, Zuchtverbot bei PL-2-4
	MPP, PHTVL/PHPV, Entropium, Ektropium, Trichiasis, Distichiasis, Makroblepharon, Ektopische Zilien, Korneadystrophie, fehlende Punct. Lacrimalis sup.	ECVO	Zuchtverbot bei 2 und mehr positiven Diagnosen, bei einer positiven Diagnose nur Zucht mit Partner mit negativem Befund
	Blindheit, Katarakt - kongen, Retinadysplasie - RD, Hypoplasie/Mikropapille, CEA, Dyspl. L. pectinatum Abnormalität, Linsenluxation primäre, Retinadegeneration (PRA)	ECVO	Zuchtverbot ab einer positiven Diagnose
	Hautentzündungen	Formwert	Mind. sehr gut
	Gebiss	Formwert	Mind. sehr gut
Chow Chow	MPP, PHTVL/PHPV, Entropium, Ektropium, Trichiasis, Distichiasis, Makroblepharon, Ektopische Zilien, Korneadystrophie, fehlende Punct. Lacrimalis sup.	ECVO	Zuchtverbot bei 2 und mehr positiven Diagnosen, bei einer positiven Diagnose nur Zucht mit Partner mit negativem Befund
	Blindheit, Katarakt - kongen, Retinadysplasie - RD, Hypoplasie/Mikropapille, CEA, Dyspl. L. pectinatum Abnormalität, Linsenluxation primäre, Retinadegeneration (PRA)	ECVO	Zuchtverbot ab einer positiven Diagnose
	HD	Röntgen	HD-B und HD-C befundene Hunde dürfen nur mit HD-A befundenen Hunden gepaart werden, HD-schwer hat Zuchtverbot
	Atemnot	Belastungstest	Bestanden als Zucht voraussetzung
Collie (Langhaar und	HD	Röntgen	HD-B und HD-C befundene Hunde

Kurzhaar)			dürfen nur mit HD-A befundenen Hunden gepaart werden, HD-schwer hat Zuchtverbot; Körzucht nur mit HD-A
	Augenerkrankungen	ECVO Untersuchung in der 5.-8. Lebenswoche	
	CEA, TNS, CL	Gentest	Zuchtstrategie, CEA carrier darf nur mit carrier oder mit getesteten gesunden Hunden gepaart werden; Körzucht nur mit ECVO frei befundenen Hunden, oder genetisch "Frei" oder "Carrier". Anmerkung BMASGK: Affected und Carrier sollte NUR mit freien Hunden verpaart werden!
	MDR-1 Defekt	Gentest	freiwillig
	DM	Gentest	Zuchtstrategie, zumindest ein Zuchtpartner muss getestet und frei sein.
Coton de Tuléar	Herzerkrankungen	Herzultraschall	Zucht nur mit negativem Befund, Hunde mit leichten Herzgeräuschen ab dem 5. Lebensjahr dürfen nur mit freiem Partner gepaart werden
	Patella	Klinische Untersuchung	PL-1 dürfen nur mit PL-freiem Partner gepaart werden
	MPP, PHTVL/PHPV, Entropium, Ektropium, Trichiasis, Distichiasis, Makroblepharon, Ektopische Zilien, Korneadystrophie, fehlende Punct. Lacrimalis sup.	ECVO	Zuchtverbot bei 2 und mehr positiven Diagnosen, bei einer positiven Diagnose nur Zucht mit Partner mit negativem Befund
	Gebiss	Formwert	Mind. sehr gut

Curly Coated Retriever	HD	Röntgen	Nur HD-A und HD-B zur Zucht zugelassen. HD-C darf nur mit HD-A verpaart werden.
	ED	Röntgen	Nur Hunde mit 0, Grenzfall und 1 zugelassen, 1 darf nur mit 0 verpaart werden
	HC (Hereditäre Katarakt)	ECVO	Nur mit HC freien darf gezüchtet werden.
	RD	ECVO	Nur mit RD freien darf gezüchtet werden, Ausnahmebestimmungen MRD
	Entropium/Ektropium	ECVO	ein nicht freies Zuchttier darf nur mit einem freien verpaart werden
	Gebiss	Tierarzt/ Formwertrichter	Zahnunterzahl von max. 4 Zähnen pro Verpaarung wird toleriert
	EIC	Gentest	für zumindest einem Paarungspartner muss Befund "normal" beigebracht werden
	PRA	ECVO	Nur mit PRA freien darf gezüchtet werden
Dachshunde (Dackel)	PRA	ECVO	Nur mit PRA freien Tieren darf gezüchtet werden.
	Blindheit, Katarakt	ECVO	Zuchtverbot
	- Katarakt nicht kongenital sufura ant./Nahtspitzenkatarakt - Glaswollstar - Distichiasis/ektopische Zilien		Es darf nur ein Elternteil betroffen sein, der andere muss frei sein.
	Epilepsie	Kein Screening vorhanden	Mit befallenen Tieren sollte nicht gezüchtet werden.
	Bandscheibenprobleme	Röntgen	Empfohlen
	Merlefarbe		Keine Verpaarung von zwei Merletieren
Dalmatiner	HD	Röntgen	HD-A und HD-B zur Zucht zugelassen, HD-B nur mit HD-A. HD-C nur mit Ausnahme-

			genehmigung
	Taubheit	Audiometrie	Nur beidseitig hörende Hunde zur Zucht zugelassen
	ED	Röntgen	ED-0 und ED-1 zur Zucht zugelassen. ED-1 darf nur mit ED-0 verpaart werden.
	OD	Röntgen	Nur freie Tiere zur Zucht zugelassen
Dobermann	HD	Röntgen	HD-A und HD-B Zuchterlaubnis, HD-B darf nur mit HD-A verpaart werden
	PHTVL/PHPV		Zuchterlaubnis mit "frei" und 1. Grad, 1. Grad darf nur mit "frei" verpaart werden
	Farbverdünnungs-Alopezie (empfohlen)	Gentest	empfohlen
	DCM (dilatative Kardiomyopathie)	Herz-US 24h EKG	Empfohlen
	VWD	Gentest	empfohlen
Dogo Argentino	HD	Röntgen	HD-A und HD-B zur Zucht zugelassen, HD-C mit Begründung, HD-D und HD-E haben Zuchtverbot
	ED	Röntgen	Röntgen/Befund müssen Zuchtleitung vorgelegt werden
	Taubheit	BAER Test	Taube Hunde sind von der Zucht ausgeschlossen
Deutscher Boxer	HD	Röntgen	HD-A und HD-B Zuchterlaubnis; HD-C Verpaarung nur mit HD-A
	Spondylose	WS-Röntgen	
	Herzerkrankungen	US- Untersuchung	
	Nierenerkrankungen	US-Untersuchung	empfohlen
Deutsche Dogge	HD	Röntgen	HD-A und HD-B Zuchterlaubnis; HD-C Verpaarung nur mit HD-A
	ED	Röntgen	Empfohlen
	Herzerkrankungen	Doppler US	Zucht nur mit „herzgesund“

	Entropium/Ektropium	Klinische Untersuchung	schmerzfrei, keine dauerhafte Entzündung, Einschränkungen bei "mittelgradigem", Zuchtverbot bei hochgradigem Befund
	OCD	Röntgen	empfohlen
Deutsch Drahthaar	HD	Röntgen	Zuchtverbot für HD-D, HD-C darf nur mit HD-A gepaart werden
Deutscher Jagdterrier	PRA		Zuchtverbot für betroffene Tier
	Glaukom		Zuchtverbot für betroffene Tiere
	Patella	Klinische Untersuchung	empfohlen
Deutsch Kurzhaar	HD	Röntgen	HD-A und HD-B zugelassen
	ED	Röntgen	Zuchttiere müssen frei sein
	OD	Röntgen	Zuchttiere müssen frei sein
	Epilepsie		Keine Zucht mit betroffenen Tieren
Deutsch Langhaar	HD	Röntgen	HD-A, HD-B, HD-C zur Zucht zugelassen
Deutscher Pinscher	HD	Röntgen	Zucht nur mit HD-A oder HD-B
	Patella		Zucht nur mit 0/0 und 0/1 bzw. 1/0
	Membrana pupillaris persistens - MPP/PPM Ris, MPP Linse und Hornhaut, Pers. Hyperpl. Tunica vasculosa lentis/primäre Glaskörper (PHTVL/PHPV ab 1. Grad, RD 1, Distichiasis; Nahtspitzenstar "sutur tips cataract"	ECVO	Zuchteinsatz mit allen frei befundeten, nicht frei befundete nur mit freiem Partner zulässig
	Farbverdünnung	Gentest	empfohlen
Deutscher Schäferhund	HD	Röntgen	Nur HD-A zur Zucht zugelassen
	ED	Röntgen	Befundung "normal", "fast normal" und "noch zur Zucht zugelassen"

	Wirbelsäule	Röntgen	empfohlen
Deutscher Wachtelhund	HD	Röntgen	empfohlen
Englischer Pointer	HD	Röntgen	HD-A und HD-B uneingeschränkt. HD-C nur mit HD-A.
Englischer Cockerspaniel	HD	Röntgen	Zuchterlaubnis mit HD-A und HD-B; HD-C muss mit HD-A gepaart werden
	Augenerkrankungen	ECVO	muss frei von PRA, HC, Ektropium, Entropium, RD sein
English Setter	HD	Röntgen	Zuchtverbot für HD-D; HD-C darf nur mit HD-A gepaart werden
Englisch Springerspaniel	HD	Röntgen	Zuchterlaubnis mit HD-A und HD-B, HD-C muss mit HD-A gepaart werden
	Augenerkrankungen	ECVO	muss frei von PRA, HC, Ektropium, Entropium, RD sein
Entlebucher Sennenhund	HD	Röntgen	Zucht mit HD-A und HD-B. Bei einem Elterntier darf HD-C vorliegen
	pcrd_PRA	Gentest	B darf nur mit A verpaart werden, B x B verboten
	Ektopische Ureteren	Ultraschall	EU-B/B und EU A/C Hunde dürfen nur mit EU-A/A verpaart werden, bei EU-A/C muss Befund stauungsfreien Abfluss des Harns ergeben
	PRA, Katarakt, Glaukom	AKVÖ/ECVO	Zucht nur mit negativem Befund
Epagneul Nain Continental Kontinentaler Zwergspaniel/Papillo/Phalene	pap-PRA	Gentest	N/N (freie) Tiere uneingeschränkt, Träger/Carrier (N/C) nur mit N/N
	Augenerkrankungen	ECVO Screening	Max. 1 Jahr gültig
	Patella	Klinische Untersuchung	PL-frei uneingeschränkt, PL-1 nur mit PL-frei.
Eurasier	HD	Röntgen	Zuchterlaubnis mit HD-A, HD-B, HD-C
	Patella	Klinische	Zuchtverbot ab Grad 2

		Untersuchung	
	Entropium, Ektropium, Distichiasis		Zuchtverbot für betroffene Tiere
	ED	Röntgen	Zuchtverbot ab Grad 2
Fila Brasileiro	HD	Röntgen	HD-A und HD-B zur Zucht zugelassen; HD-C mit Begründung; HD-D, HD-E haben Zuchtverbot
	ED	Röntgen	Röntgen/Befund müssen Zuchtleitung vorgelegt werden
	Ektropium		
Flat Coated Retriever	HD	Röntgen	HD-A, HD-B, HD-C zur Zucht zugelassen. HD-C nur mit HD-A
	ED	Röntgen	Zucht nur mit 0, Grenzfall und 1. 1 nur mit 0 verpaaren
	HC (Hereditäre Katarakt)	ECVO	Nur mit HC freien darf gezüchtet werden.
	RD	ECVO	Nur mit RD freien darf gezüchtet werden, Ausnahmebestimmungen MRD
	Entropium/Ektropium	ECVO	ein nicht freies Zuchttier darf nur mit einem freien verpaart werden
	Goniodysplasie occlusio		Betroffene Tiere sind von der Zucht ausgeschlossen
	Gebiss	Tierarzt/ Formwertrichter	Zahnunterzahl von max. 4 Zähnen pro Verpaarung wird toleriert
	PRA	ECVO	Nur mit PRA freien darf gezüchtet werden
	Patella	Klinische Untersuchung	Zucht nur mit PL-0 oder PL-1, PL-1 nur mit PL-0 verpaaren
Foxterrier	Patella	Klinische Untersuchung	Zucht nur mit PL-0 oder PL-1, PL-1 nur mit PL-0 verpaaren
Französische Bulldogge	Patella	AKVE Untersuchung	PL-0 uneingeschränkt zur Zucht, PL-1 nur mit PL-0, sonst Zuchtverbot

	Atemnot	Belastungstest	bestanden
	Hautentzündung	Klinische Untersuchung	
	Gebiss	Klinische Untersuchung	
	Schweregeburten		Zuchtausschluss nach 2. Kaiserschnittgeburten
	Augenerkrankungen	ECVO Screening	
Groenendael	HD	Röntgen	nur HD-A und HD-B zur Zucht zugelassen, HD-B muss mit HD-A verpaart werden
	ED	Röntgen	nur ED-frei zur Zucht zugelassen
Golden Retriever	HD	Röntgen	HD-A, HD-B, HD-C zur Zucht zugelassen. HD-C nur mit HD-A
	ED	Röntgen	Zucht nur mit ED-Befund der Grade 0, Grenzfall und Grad 1. Hunde mit Grad 1, dürfen nur mit ED-freien (Grad 0) Zuchtpartnern verpaart werden.
	HC (Hereditäre Katarakt)	ECVO	Nur mit HC freien darf gezüchtet werden.
	RD	ECVO	Nur mit RD freien darf gezüchtet werden, Ausnahmebestimmungen MRD
	Entropium/Ektropium	ECVO	ein nicht freies Zuchttier darf nur mit einem freien verpaart werden
	PRA	ECVO	Zuchtverbot für betroffene Tiere
	Pcrd_PRA, PRA1, PRA2	Gentest empfohlen	Carrier bzw. Affected nur mit normal/frei verpaaren
	Gebiss		Zahnunterzahl von max. 4 Zähnen pro Verpaarung wird toleriert
Gordon Setter	HD	Röntgen	Zuchtverbot für HD-D, HD-C darf nur mit HD-A gepaart werden
Greyhound	Maligne Hyperthermie		Zuchtverbot bei

			positivem Befund
	Herz (empfohlen)	US- Doppler	
	HD (empfohlen)	Röntgen	
Großer Münsterländer	HD	Röntgen	Zucht nur mit HD-A erlaubt
Großer Schweizer Sennenhund	HD	Röntgen	Zucht nur mit HD-A und HD-B
	ED	Röntgen	Zucht nur mit 0/0 bzw. ein 1/1 nur mit 0/0 verpaaren
	OCD	Röntgen	Nur mit freien Tieren darf gezüchtet werden
	PRA, Katarakt, Glaukom		Muss negativ sein
	Epilepsie		Zum Zeitpunkt der Verpaarung darf der über die Dogbase-Paarungsplanung errechnete Wert der Auftrittswahrscheinlichkeit epileptischer Welpen maximal 3 % betragen Hunde mit Epilepsie sind nicht zur Zucht zugelassen.
Hannoverscher Schweißhund	Keine Qualzuchtmerkmale		
Holländischer Schäferhund (Hollandse Herder) (kurzhaarig, langhaarig, rauhaarig)	HD	Röntgen	HD-B und HD-C befundete Hunde dürfen nur mit HD-A befundenen Hunden gepaart werden, HD-schwer hat Zuchtverbot
Hovawart	HD	Röntgen	Zucht nur mit HD-A und HD-B
	Augenerkrankungen	Klinische Untersuchung	
	Herzerkrankungen		empfohlen
Irish Setter	HD	Röntgen	Zuchtverbot für HD-D, HD-C darf nur mit HD-A gepaart werden
	CLAD-US	DNA Test	Zucht nur mit CLAD-frei bzw. ein Partner Frei und ein Partner Carrier
Irish Terrier	Corny Feet	DNA Test	empfohlen
	Cystinurie	COLA-Test	freiwillig

Irish Wolfhound	HD	Röntgen	empfohlen
	Lebershunt	Gallensäuretest	Zuchtverbot für positive Tiere
	ED	Röntgen	empfohlen
	Herzerkrankungen	Doppler Ultraschall	empfohlen
Italienisches Windspiel	Patellaluxation	Klinische Untersuchung	
Jack Russel Terrier	Audiometrie	Untersuchung der Welpen	Zucht mit beidseitig hörenden Hunden wird empfohlen
	Prim. Linsenluxation PLL	Gentest	zumindest ein Partner "frei" oder "clear by parentage"
	Augenerkrankungen	ECVO	Zuchtverbot bei Katarakt, PLL, PRA
Kelpie	HD	Röntgen	HD-B und HD-C befundete Hunde dürfen nur mit HD-A befundeten Hunden gepaart werden, HD-schwer hat Zuchtverbot
Kleiner Münsterländer	HD	Röntgen	Zucht nur mit HD-Frei (A)
Klein Spitz	Patella	Klinische Untersuchung	PL-3, PL-4 Zuchtverbot, sonst nur mit PL-0
	Alopecia X (empfohlen)	Gentest	empfohlen
Kromfohlländer	Gebiss	Formwertbeurteilung	mindestens "gut"
	Rassedisposition für Autoimmunerkrankungen		
	Corny Feet	Gentest	empfohlen
Labrador Retriever	PRA	ECVO Begutachtung	Nur mit PRA freien darf gezüchtet werden
	HC	ECVO Begutachtung	Nur mit HC freien darf gezüchtet werden, Ausnahmebestimmungen bei best. Kataraktformen, die aber nur mit freiem Partner gepaart werden dürfen
	RD	ECVO Begutachtung	Nur mit RD freien darf gezüchtet werden, Ausnahmebestimmungen MRD
	Entropium, Ektropium	ECVO	ein nicht freies

		Begutachtung	Zuchttier darf nur mit einem freien verpaart werden
	HD	Röntgen	Nur Hunde mit HD-A und HD-B zugelassen
	ED	Röntgen	Nur Hunde mit 0, Grenzfall und 1 zugelassen, 1 darf nur mit 0 verpaart werden
	Gebiss	Tierarzt, Formwertrichter	Zahnunterzahl von max. 4 Zähnen pro Verpaarung wird toleriert
	prcd-PRA	Gentest	beide Zuchttiere müssen Befund beibringen, einer muss "normal" haben
	CNM	Gentest	für zumindest einem Paarungspartner muss Befund "normal" beigebracht werden
	EIC	Gentest	für zumindest einem Paarungspartner muss Befund "normal" beigebracht werden
	HNPk	Gentest	für zumindest einem Paarungspartner muss Befund "normal" beigebracht werden
Lhasa Apso	Augen	ECVO	
	HD	Röntgen	Nur HD-A, HD-B, HD-C zugelassen
	Patella	Klinische Untersuchung	
	C. Ceroid-lipofuszinose		Erkrankte Hunde haben Zuchtverbot
	Gebiss		bei Kieferanomalien Zuchtverbot
Leonberger	HD	Röntgen	Zucht nur mit HD-A und HD-B, HD-C1 und HD-C2 nur in Ausnahmefällen
	Herz (DCM) (empfohlen)		
	Polyneuropathie	genetischer Test	Paarung nur Normal x Normal oder Normal x Träger
Löwchen	Patella	Klinische Untersuchung	PL-1 darf nur mit PL-0 gepaart werden, PL-2-4 Hunde haben

			Zuchtverbot
	Gebiss	Formwert- beurteilung	mindestens "gut"
	MPP, (PHTVL/PHPV ab 2. Grad, Entropium, Trichiasis, Ektrobium/Makroblepharon, Distichiasis/Ektopische Zilien, Korneadystrophie, fehlende Punct. Lacrimalis sup.	ECVO	Zuchtverbot ab 2 positiven Diagnosen
	Blindheit, Kongen. Katarakt, Retinadysplasie-Hypoplasie/Mikropapille, CEA, Dyspl. L. pectinatum Abnormalität, primäre Linsenluxation, RD, Retinadegeneration PRA	ECVO	Zuchtverbot bei einer positiven Diagnose
Magyar Agar	Maligne Hyperthermie		Zuchtverbot bei positivem Befund
	Herz US (empfohlen)		
	HD?		
Magyar Vizsla	HD	Röntgen	Zuchtverbot mit HD-C und schlechter
Malinois/Tervueren	HD	Röntgen	nur HD-A und HD-B zur Zucht zugelassen, HD-B muss mit HD-A verpaart werden
	Epilepsie	nicht screenbar	Zuchtverbot für erkrankte Tiere
	ED	Röntgen	nur ED-frei zur Zucht zugelassen
Malteser	Patella	Klinische Untersuchung	Zuchthunde müssen frei sein, PL-1 dürfen nur mit PL-freiem Partner gepaart werden PL-2-4 Hunde haben Zuchtverbot
	Herzerkrankungen	Ultraschall	Zucht nur mit negativem Befund, Hunde mit leichten Herzgeräuschen ab dem 5. Lebensjahr dürfen nur mit freiem Partner gepaart werden
	MPP, (PHTVL/PHPV ab 2. Grad, Entropium,	ECVO	Zuchtverbot bei 2 und mehr positiven

	Trichiasis, Ektrobium/Makroblepharon, Distichiasis/Ektopische Zilien, Korneadystrophie, fehlende Punct. Lacrimalis sup.		Diagnosen, bei einer positiven Diagnose nur Zucht mit Partner mit negativem Befund
	Blindheit, Katarakt - kongen, Retinadysplasie - RD, Hypoplasie/Mikropapille, Collie Eye Anomalie - CEA, Dyspl. L. pectinatum Abnormalität, Linsenluxation primäre, Retinadegeneration (PRA)	ECVO	Zuchtverbot
	Gebiss	Formwert- beurteilung	mindestens "sehr gut"
Mops	Patella	AKVE Untersuchung	Zucht nur mit 0/0 erlaubt
	Gebiss	Formwert- beurteilung	mindestens "sehr gut"
	Atemnot	Belastungstest	Zucht nur mit "bestanden" erlaubt
Neufundländer/Landseer	Herz (son.)	Ultraschall - Farbdoppler	bei Subvalvoäre Aortenstenose (SAS) und pers. Ductus Arteriosus Botalli (PDA) Zuchtverbot
	HD	Röntgen	Zuchtverbot für HD-C, HD-D und HD-E
	ED	Röntgen	ab ED 2 Zuchtverbot, ED 1 nur ein Partner
	Cystinurie	genetischer Test	Zuchtverbot für erkrankte Hunde, für Träger Zuchteinschränkungen
	Thrombopathie (L)	genetischer Test	Zuchtverbot für Bluter Erkrankungen
Norwich/Norfolk Terrier	Patella	Klinische US	Zuchtverbot schlechter als PL-1
	Atemnot	Laryngoskopie,	Befundabhängig
Ö. Pinscher	HD freiwillig	Röntgen	HD-B und HD-C befundete Hunde dürfen nur mit HD-A befundeten Hunden gepaart werden, HD-schwer hat Zuchtverbot

Parson Russel Terrier	Augenerkrankungen	ECVO	Zuchtverbot bei Katarakt, PLL, PRA
	Audiometrie	Untersuchung der Welpen	Zucht mit beidseitig hörenden Hunden wird empfohlen
	Prim. Linsenluxation PLL	Gentest	zumindest ein Partner "frei" oder "clear by parentage"
	Late Onset Ataxie LOA	Gentest	zumindest ein Partner "frei" oder "clear by parentage"
	Spinocerebelläre Ataxie SCA	Gentest	zumindest ein Partner "frei" oder "clear by parentage"
	Patella	Klinische US	PL-1 darf nur mit PL-0 gepaart werden
Pekingese	Herzerkrankungen	Herzultraschall	Zuchtverbot bei positivem Befund; Zucht nur mit negativem Befund, Hunde mit leichten Herzgeräuschen ab dem 5. Lebensjahr dürfen nur mit freiem Partner gepaart werden
	Patella	Klinische Untersuchung	Zuchthunde müssen frei sein; PL-1 dürfen nur mit PL-freiem Partner gepaart werden
	Atemnot	Belastungstest?	
	Hautentzündung	Formwertbeurteilung	mindestens "sehr gut"
	Gebiss	Formwertbeurteilung	mindestens "sehr gut"
	MPP, PHTVL/PHPV, Entropium, Ektropium, Trichiasis, Distichiasis, Makroblepharon, Ektopische Zilien, Korneadystrophie, fehlende Punct. Lacrimalis sup.	ECVO	Zuchtverbot bei 2 und mehr positiven Diagnosen, bei einer positiven Diagnose nur Zucht mit Partner mit negativem Befund
	Blindheit, Katarakt - kongen, Retinadysplasie - RD, Hypoplasie/Mikropapille - CEA, Dyspl. L. pectinatum	ECVO	Zuchtverbot

	Abnormalität, Linsluxation primäre, Retinadegeneration (PRA)		
Pudel	HD (Großpudel)		HD-B nur mit HD-A, Zuchtverbot für HD-C, HD-D, HD-E
	Patella (Klein-, Zwerg- und Toypudel)	Klein. Untersuchung	PL-1 nur mit PL-0, sonst Zuchtverbot
	Blindheit, Katarakt, PRA, RD, Hypoplasie, prim. Linsluxation, PHTVL/PHPV ab Grad 2, MPP in Verbindung mit PHTVL/PHPV,	ECVO	Zuchtverbot
	MPP (Iris, Linse, Kornea, Lamina), PHTVL/PHPV Grad 1, Entropium/Trichiasis, Ektropium/Makroblephar on, Distichiasis, Korneadystrophie,	ECVO	Zuchtverbot bei mehr als zwei positiven Diagnosen bei
	prcd_PRA	Gentest	Affected Tiere sind ausgeschlossen. Ein Träger darf nur mit einem freien Tier verpaart werden.
	Gebissfehler	Formwert- beurteilung oder TA	
Pudelpointer	HD	Röntgen	Zuchtverbot bei Befund schlechter als HD-B, ein Elterntier sollte HD-A nachweisen
Pyrinäen Berghund	HD	Röntgen	Zucht nur mit HD-A oder HD-B
Rhodesian Ridgeback	HD	Röntgen	Zucht nur mit HD-A
	OCD	Röntgen	Zucht nur mit freien Tieren
	ED	Röntgen	Zucht nur mit ED frei
	Dermoid Sinus		Zuchtverbot bei Dermoid Sinus
	Spondylose, Übergangswirbel	Röntgen	Nur mit freien Tieren darf gezüchtet werden
Riesenschnauzer	HD	Röntgen	Zucht nur mit HD-A oder HD-B
	Herz (empfohlen)	Ultraschall	
	ED (empfohlen)	Röntgen	

Rottweiler	HD	Röntgen	Zucht nur mit HD-A oder HD-B
	ED	Röntgen	Zuchtverbot bei ED++ und ED+++
	Übergangswirbel	Röntgen	Zucht mit frei und Typ 1 erlaubt
	Schilddrüsen-erkrankungen	Blut-Labor	Zuchtverbot bei positivem Befund
	Herzerkrankungen	Ultraschall	
	Diabetes	Blut-Labor	empfohlen
	HD	Röntgen	HD-B nur mit HD-A, sonst Zuchtverbot
	Katarakt, RD, PRA, Hypoplasie, CEA, Linsenluxation, PHTVL/PHPV	ECVO	Zuchtverbot bei einer positiven Diagnose
Šarplaninac	HD	Röntgen	Zucht mit HD-A oder HD-B, bei HD-C nur mit HD-A
Schapendoes	HD		HD-B und HD-C befundete Hunde dürfen nur mit HD-A befundeten Hunden gepaart werden, HD-schwer hat Zuchtverbot
	Niere (empfohlen)		
	PRA (empfohlen)		
Schnauzer	HD	Röntgen	Zucht nur mit HD-A oder HD-B
	(Patella)		Zucht nur mit 0/0 und 0/1 bzw. 1/0
	Augenerkrankungen	ECVO empfohlen	
	Herzerkrankungen (DCM)	Herzultraschall	empfohlen
Schwarzer Terrier	HD	Röntgen	HD-B und HD-C befundete Hunde dürfen nur mit HD-A befundeten Hunden gepaart werden, HD-schwer hat Zuchtverbot
Scotch Terrier	Patella	Klinische US	Zuchtverbot schlechter als PL-1
	L2-HGA	Gentest	zumindest ein Partner "frei" oder "clear by parentage"
Shar-Pei	Hautentzündung (empfohlen)	Richter-beurteilung	

	Augenerkrankungen	ECVO	empfohlen
Shetland Sheepdog (Sheltie)	HD	Röntgen	HD-B und HD-C befundene Hunde dürfen nur mit HD-A befundenen Hunden gepaart werden, HD-schwer hat Zuchtverbot, Körzucht nur mit HD-A
	Augenerkrankungen	ECVO Untersuchung durch Tierarzt 5.-8. LW	
	CEA, TNS, CL	CEA: ECVO Tierarzt oder DNA	Zuchtstrategie, CEA carrier, affected und nicht getestete Hunde dürfen nur mit getesteten gesunden Hunden gepaart werden
	PRA/Kat	ECVO Tierarzt	positive Hunde Zuchtverbot
	MDR1 (empfohlen)	Gentest	
Shiba	HD	Röntgen	HD-B und HD-C befundene Hunde dürfen nur mit HD-A befundenen Hunden gepaart werden, HD-schwer hat Zuchtverbot
Sibirian Husky	HD	Röntgen	HD-B nur mit HD-A, sonst Zuchtverbot
	ECVO		Zuchtverbot bei Katarakt, RD, PRA, Hypoplasie, CEA, Linsenluxation, PHTVL/PHPV
Shi Tzu	Patella	Zuchthunde müssen frei sein	PL-2-4 Hunde haben Zuchtverbot. PL-1 dürfen nur mit PL-0 Partner gepaart werden
	Herzerkrankungen	Herz-Ultraschall	Zucht nur mit negativem Befund, Hunde mit leichten Herzgeräuschen ab dem 5. Lebensjahr dürfen nur mit freiem Partner gepaart werden

	Membrana Pupillaris persistens – MPP, Persistierende hyperpl. Tunica vasculosa lentis/primärer Glaskörper - PHTVL/PHPV, Entropium, Ektropium, Trichiasis, Distichiasis, Makroblepharon, Ektopische Zilien, Korneadystrophie, fehlende Punct. Lacrimalis sup.	ECVO	Zuchtverbot bei 2 und mehr positiven Diagnosen, bei einer positiven Diagnose nur Zucht mit Partner mit negativem Befund
	Blindheit, Katarakt - kongen, Retinadysplasie - RD, Hypoplasie/Mikropapille, Collie Eye Anomalie - CEA, Dyspl. L. pectinatum Abnormalität, Linsenluxation primäre, Retinadegeneration (PRA)	ECVO	Zuchtverbot bei positiver Diagnose
	Gebiss		Formwertbeurteilung
	Atemnot	Belastungstest	Muss bestanden sein
Staffordshire Bullterrier	Patella	Klinische US	Freiwillig
	L2-HGA	Gentest	Zumindest ein Partner „frei“ oder „clear by parentage“
	HC	Gentest	Zumindest ein Partner „frei“ oder „clear by parentage“
Steirische Rauhaar Bracke	HD	Röntgen	Zucht nur mit HD-A
Tibet Spaniel	Augenerkrankungen	ECVO	
	HD		HD-C darf nur mit HD-A verpaart werden. Zuchtverbot HD-D, HD-E
	Patella	Klinische Untersuchung	
	C. Ceroidlipo-fuscinose	Gentest	
	Gebiss		Formwert zum sehr gut
Tibet Terrier	PLL	Gentest	Carrier dürfen nur mit freien Tieren verpaart werden
	Augenerkrankungen	ECVO	
	HD	Röntgen	HD-A und HD-B

			zugelassen, HD-B darf nur mit HD-A verpaart werden
	Patella	Klinische Untersuchung	
	CCL	Gentest	Carrier darf nur mit freiem Tier verpaart werden. Zuchtverbot für affected
Tiroler Bracke	Keine Qualzuchtmerkmale bekannt		
Weimaraner	HD	Röntgen	Zuchtverbot mit Befund schlechter als HD-B, ein Elterntier muss HD-A nachweisen
Weißer Schäferhund	HD	Röntgen	nur HD-A oder HD-B zur Zucht zugelassen
	ED	Röntgen	keine zuchtausschließenden Veränderungen
	MDR1		MDR 1 +/- und MDR 1 -/- Hunde dürfen nur mit einem MDR 1 ++ Zuchtpartner verpaart werden.
	Wirbelsäule	Röntgen	nur LÜW 0 oder 1 zur Zucht zugelassen
Welsh Corgi Cardigan	PRA/Kat	ECVO Tierarzt	positive Hunde Zuchtverbot
	Chondrodyst Wirbelsäule (empfohlen)		
Westhighland White Terrier	Patella	Klinische US	PL-0; bei PL-1 Verpaarung nur mit PL-0
	Pers. Font.	Untersuchung der Welpen	Zuchtverbot
Whippet	Augenuntersuchung empfohlen		Jeder nachweislich genetische Erbfehler, der die Lebensqualität beeinträchtigt, ist zuchtausschließend
Yorkshire T.	Patella	Klinische US	PL-0; bei PL-1 Verpaarung nur mit PL-0
Zwerggriffon	Membrana pupillaris persistens - MPP, Pers. Hyperpl. Tunica	ECVO	Zuchtverbot ab 2 positiven Diagnosen

	vasculosa lentis/primäre Glaskörper (PHTVL/PHPV ab 2. Grad, Entropium, Trichiasis, Ektrobium/Makroblepharon, Distichiasis/Ektopische Zilien, Korneadystrophie, fehlende Punct. Lacrimalis sup		
	Blindheit, Kongen. Katarakt, Retinadysplasie-RD, Hypoplasie/Mikropapille, CEA, Dyspl. L. pectinatum Abnormalität, primäre Linsenluxation, Retinadegeneration PRA	ECVO	Zuchtverbot
	Patella	PL-1 darf nur mit PL-0 gepaart werden	PL-2-4 Hunde haben Zuchtverbot
	Gebiss	Formwertbeurteilung	mindestens "gut"
Zwerg-Spitz	Patella	Klinische Untersuchung	PL-3, PL-4 Zuchtverbot, sonst nur mit PL-0
	Alopecia X (empfohlen)	Gentest	
Zwergpinscher	Patella	Klinische US	Zucht nur mit 0/0 und 0/1 bzw. 1/0
	Alopezie	Klinische US? Gentest	Zucht nur mit Befund "frei von Alopezie"
	Augen (ECVO)	MPP/PPM Ris, MPP Linse und Hornhaut, Pers. Hyperpl. Tunica vasculosa lentis/primäre Glaskörper (PHTVL/PHPV ab 1. Grad, RD 1, Distichiasis; Nahtspitzenstar "sutur tips cataract"	Zuchteinsatz mit allen frei befundeten, nicht frei befundete nur mit freiem Partner zulässig
Zwergschnauzer	Patella	Klinische US	Zucht nur mit 0/0 und 0/1 bzw. 1/0
	Augen (ECVO) empfohlen		
	Herz (son.)	Ultraschall	Zucht nur mit Befund o.B. erlaubt