

Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz  
 Veterinärplatz 1, 1210 Wien  
[fachstelle@vetmeduni.ac.at](mailto:fachstelle@vetmeduni.ac.at)  
[www.tierschutzkonform.at](http://www.tierschutzkonform.at)

## BEWERTUNG DES PRODUKTES „DOGSWORLD HUNDETRANSPORTBOX MASSGEFERTIGT“

<b>Produkt:</b>	Dogsworld Hundetransportbox, maßgefertigt (modulares System)
<b>Tierart:</b>	Hund
<b>Verwendungszweck:</b>	Hundetransportbox für KFZ, modulares System, individuell anpassbar
<b>Anmelder/in:</b>	Dogsworld GmbH Veldnerstraße 55 4120 Neufelden
<b>Eingereicht zur Beurteilung am:</b>	11.03.2016

### **Kurzbeschreibung:**

Die „DOGSWORLD HUNDETRANSPORTBOX MASSGEFERTIGT“ ist eine speziell entwickelte Transportbox für Hunde aus auf Gehrung geschnittenen eloxierten Aluminium-Spezialprofilen, fixiert mit stahlverstärkten PVC-Rundecken bzw. Edelstahlschrauben, Edelstahlnieten und Spezialgewindeverbindungen sowie Wänden aus Vinylharz-Acrylplatten für den offenen Kofferraum bzw. die Ladefläche von Kraftfahrzeugen. Neben einer Reihe an Standardmaßen für Einzel- oder Doppelboxen (<https://www.dogsworld.at/hundenahrung/unterbringung/transport.html>) werden individuelle Maßboxen (maßgefertigt entsprechend u.a. Automarke, Autotype, Baujahr) angeboten.

### **Eingereichte Unterlagen/Erhebungen:**

- Produktbeschreibung
- Produktpläne
- Besichtigung der Einzelteile, Fertigung und ausgewählter Produkte vor Ort bei Fa. Dogsworld in Neufelden

### **Relevante Rechtsvorschriften für die Bewertung:**

- Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz), BGBl. I Nr. 118/2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 114/2012
- Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über die Haltung von Wirbeltieren, die nicht unter die 1. Tierhaltungsverordnung fallen, über Wildtiere, die besondere Anforderungen an die Haltung stellen und über Wildtierarten, deren Haltung aus Gründen des Tierschutzes verboten ist (2. Tierhaltungsverordnung), BGBl. II Nr. 486/2004 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 68/2016
- Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 64/32/EWG und 93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1255/97, ABl. L 3 vom 5.1.2005 S.1 idgF
- Bundesgesetz vom 6. Juli 1960, mit dem Vorschriften über die Straßenpolizei erlassen werden (Straßenverkehrsordnung 1960), BGBl. Nr. 159/1960, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 123/2015
- Bundesgesetz vom 23. Juni 1967 über das Kraftfahrwesen (Kraftfahrgesetz 1967), BGBl. Nr. 267/1967, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 73/2015

### **Zur Bewertung auf Tiergerechtheit zusätzlich herangezogene Literatur:**

- Handbuch Tiertransporte, Hrsg. Bundesministerium für Gesundheit, Wien, März 2010, veröffentlicht unter „Handbuch Kurzstrecke“ unter folgendem Link [https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/handel\\_transport/tierschutz/tierschutz\\_transport.html](https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/handel_transport/tierschutz/tierschutz_transport.html)
- Live Animals Regulations der International Air Transport Association (IATA), 29th Edition, Effective 1 October 2002
- ADAC (2008): Ergebnisse zum Systemvergleich bestimmter Sicherungsarten für Tiere, veröffentlicht unter [www.adac.de](http://www.adac.de)

### **Ausführungen zum Produkt - Ergebnisse aus den herangezogenen Unterlagen und der Besichtigung vor Ort:**

#### 1) Material und Verarbeitung

Bei dem zu beurteilenden Produkt handelt sich um eine Transportbox mit Aluminiumrahmen und Vinylharz-Acrylwänden, die durch ihre stabile Ausführung, Schutz für den Hund während des Transportes bietet.



Die Seitenwände aus Vinylharz-Acrylplatten werden in den Aluminiumrahmen eingesteckt und verklebt. Die Materialien lassen sich leicht reinigen. Es konnten an den begutachteten Produkten keine Spalten, Rillen, Unebenheiten oder scharfe Kanten festgestellt werden. Es gibt keine Hinweise auf mögliche Gefahren, die aufgrund der Verarbeitung bzw. der verwendeten Materialien von diesem Produkt ausgehen könnten.

## 2) Größe der Box

Die Boxen sind in Standardmaßen für Einzel- oder Doppelboxen (<https://www.dogsworld.at/hundenahrung/unterbringung/transport.html>) erhältlich, es werden aber auch individuelle Maßboxen (maßgefertigt entsprechend u.a. Automarke, Autotype, Baujahr) angeboten.

Bei der Auswahl der Box ist zu beachten: Die Box muss so groß sein, dass sie ein entspanntes Liegen in einer natürlichen Position, ein Sitzen und Stehen in aufrechter Stellung und ein Drehen des Hundes ermöglicht. Ist das Platzangebot dagegen zu groß, erfährt der Hund im Falle eines Unfalls bzw. starken Ausweich- oder Bremsmanövers längere Beschleunigungswege innerhalb der Box, was wiederum die Verletzungsgefahr erhöht. Deshalb ist es wichtig, dass die Größe der Transportbox der Größe des Hundes angepasst ist. Werden die Boxen für den Transport und die Unterbringung von Schlittenhunden angefertigt, sind die Mindestanforderungen gemäß Ziffer 1.8. der Anlage 1 der 2. Tierhaltungsverordnung, insbesondere die Mindestmaße aus der Tabelle gem. Z 1.8.2.1b, einzuhalten.

## 3) Belüftung

Jede Box hat eine aufklappbare, versperrbare Tür aus Lüftungsstäben aus Aluminium (Durchmesser 16mm, Abstand 4 cm), welche eine ausreichende Größe aufweisen muss, sodass der Hund ohne Schwierigkeiten hinein und heraus verbracht werden kann. Durch diese ist auch gewährleistet, dass eine Seite der Box mit Lüftungsstäben offen ist. Zusätzlich gibt es noch Lüftungsöffnungen im oberen Drittel der Seitenwände und/oder im Deckel. Die Fläche mit Belüftungsvorrichtungen muss mindestens 16 % der Gesamtoberfläche aller vier Seiten ausmachen. Großzügige Lüftungsflächen sorgen für gute Ventilation. Die Belüftung muss dergestalt sein, dass sich nicht übermäßige Wärme aufstauen kann und der Hund keiner Zugluft ausgesetzt wird. Der Hund darf nicht im Zug liegen, Zugluft muss oberhalb des liegenden Hundes einströmen. Die genaue Platzierung der Lüftungsöffnungen durch den Hersteller hängt von der Größe der Box und den Gegebenheiten des Fahrzeugs (z.B. Sonneneinstrahlung durch Fenster) ab. Der Hersteller bietet als optionales Zubehör einen eigenen Boxenventilator für zusätzliche Luftzufuhr an sehr heißen Tagen an.

## 4) Standort und Sicherung der Transportbox:

Das Produkt ist geeignet für den Kofferraum von Kombi-Fahrzeugen oder für den offenen Kofferraum direkt hinter der Rücksitzlehne bzw. beim Umklappen der Rücksitze direkt hinter den Vordersitzen. Werden Hundetransportboxen direkt an die Lehne der Rücksitzbank gestellt, verteilen sich die bei einem Unfall auftretenden Kräfte gleichmäßiger und das Risiko für Hund und Mensch ist reduziert. Gemäß den Herstellerbestimmungen ist die Transportbox

zusätzlich sachgemäß (z.B. mit einem Gurt) zu fixieren, um im Falle einer Vollbremsung/eines Aufpralls das Verletzungsrisiko für den Fahrer / Mitfahrer zu minimieren. V.a. bei größeren Boxen, welche keine vordere Abstützung z.B. auf dem Rücksitz haben, lässt sich das Sicherungspotential optimieren, indem eine zusätzliche Sicherung (z.B. Montage eines stabilen Laderaumtrenngitters) erfolgt.

Die Liegefläche in den Boxen muss rutschfest sein, daher ist die Ausstattung der Box mit dem vom Hersteller angebotenen passenden Anti-Rutsch-Belag (individuell zugeschnittene Gummimatte) zu empfehlen.

Die Box ist mit absperrbaren Klappriegeln ausgestattet.

Zur zusätzlichen Sicherung wird der Einbau eines Notausstiegs angeboten. Der Notausstieg führt in den Fahrgastraum und kann bei Bedarf über zwei Knebelschrauben geöffnet werden. Relevant ist der Notausstieg bei großen und vollständig in den Kofferraum integrierten Boxen, die man nicht herausheben oder drehen kann, weil sie die volle Breite einnehmen, damit das Tier im Notfall (z.B. wenn sich der Kofferraum nicht öffnen lässt) die Box verlassen kann.

Zu beachten ist, dass der Hund ausreichend an die Transportbox und das Autofahren gewöhnt werden muss, damit sich ein Hund beim Versuch aus der geschlossenen Transportbox zu entkommen, keine Verletzungen zufügt (z.B. durch Einklemmen zwischen den Gitterstäben).

Basierend auf den Ergebnissen der Überprüfung wird die „DOGSWORLD HUNDETRANSPORTBOX MASSGEFERTIGT“ als empfehlenswertes Produkt für den Transport von Hunden im Auto eingestuft.

#### **Verwendungsbedingungen:**

Der Antragsteller hat der Tierhalterin / dem Tierhalter mit dem Produkt mitzuteilen, unter welchen Voraussetzungen das Produkt verwendet werden darf. In Bezug auf das gegenständlich bewertete Produkt ist dabei auf Folgendes hinzuweisen:

- Das Produkt dient ausschließlich dem Transport von Hunden im Auto und ist nicht zur längerfristigen Unterbringung von Hunden geeignet.
- Das Produkt darf nur nach korrektem Aufbau durch den Hersteller verwendet werden.
- Die Transportbox darf während des Transportes nicht verrutschen. Auf die Notwendigkeit der ordnungsgemäßen Sicherung der Transportbox im Fahrzeug ist vom Antragsteller hinzuweisen.
- Die Größe der Transportbox muss der Größe des Hundes angepasst sein und der Hund an die Transportbox und das Autofahren gewöhnt werden.



**Bewertung des Produktes:**

**Das Produkt – DOGSWORLD HUNDETRANSPORTBOX MASSGEFERTIGT - entspricht den Anforderungen der österreichischen Tierschutzgesetzgebung.**

**Zugewiesene individuelle Prüfnummer:  
2016-10-001**




**Das Gutachten wurde erstellt von:**

**Dr. med. vet. Claudia Schmied-Wagner**, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachstelle für tierechte Tierhaltung und Tierschutz

**Wien, am 11.4.2016**

**Für die Fachstelle**

FACHSTELLE FÜR TIERGERECHTE TIERHALTUNG  
UND TIERSCHUTZ  
Veterinärmedizinische Universität Wien  
A-1210 Wien, Veterinärplatz 1

  
**Dr. Martina Dörflinger**

### Allgemeine Hinweise:

- Das Tierschutz-Kennzeichen darf ausschließlich mit der zugewiesenen Prüfnummer verwendet werden. Diese ist an das oben genannte Produkt gebunden und darf ausschließlich für dieses Produkt verwendet werden. Für die Verwendung des Tierschutz-Kennzeichens ist die Richtlinie zur Ausgestaltung des Tierschutz-Kennzeichens einzuhalten.
- Werden Änderungen am Produkt vorgenommen, ist mit der Fachstelle abzuklären, ob es sich um eine Änderung handelt, die eine neuerliche Begutachtung notwendig macht, oder bzw. inwieweit eine Ergänzung / Änderung des Gutachtens durchzuführen ist.
- Die Verwendungsbedingungen sind dem Tierhalter beim Verkauf / Inverkehrbringen schriftlich mitzuteilen.
- Hat der Antragsteller Einwände gegen das Gutachten kann er eine begründete Mitteilung der Fachstelle schriftlich übermitteln. Die Fachstelle hat das Produkt auf Kosten des Antragstellers durch einen anderen Gutachter der Fachstelle bewerten zu lassen (§10, FstHVO).
- Die Bewertung durch die Fachstelle bezieht sich auf die Anforderungen der zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden Tierschutzgesetzgebung und auf die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis.
- Im Zuge der Überprüfung durch die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz wird die Tierschutzkonformität bewertet, und durch das Gutachten bestätigt, dass das Produkt den Bestimmungen des österreichischen Tierschutzgesetzes samt Verordnungen entspricht. Anforderungen aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen (Betriebssicherheit, Patentschutz, etc.) sind nicht Gegenstand der Überprüfung und des Gutachtens.
- Produktname, Name und Adresse der Antragstellerin / des Antragstellers, das Datum der Bewertung, die Prüfnummer und die Verwendungsbedingungen werden auf der Homepage der Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz ([www.tierschutzkonform.at](http://www.tierschutzkonform.at)) veröffentlicht. Das Gutachten wird nur nach Zustimmung der Antragstellerin / des Antragstellers veröffentlicht.